



# CROSS

## STRASSEN ODER GELÄNDE? WARUM NICHT?

Es vereint die Eigenschaften der Sport- und Trekkingräder, meistert auch leichtere Geländen, und auf dem Asphalt ist es schneller, als die Mountainbikes. Dank seiner Geometrie und seinem Rollwiderstand kannst Du Deine Leistungsfähigkeit voll ausnutzen. Einer seiner größten Vorteile ist es, dass es sowohl an Wochentagen für den Weg zur Arbeit, als auch an Wochenenden für leichtere Touren geeignet ist.

# CROSS FAHRRÄDER

## ALBOIN 900 CRS



|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| △ RAHMEN         | GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY |
| △ RAHMEN GRÖSSE  | 48, 52, 56CM                     |
| ○ LAUFRAD GRÖSSE | 28"                              |
| ⌒ GABEL          | SUNTOUR NCX-D 700C LO 63MM       |
| ⚙️ GANG          | 30                               |
| 📦 GEWICHT        | 14,2 KG                          |

ARTIKEL NUMMER  
**30200290**

|               |   |
|---------------|---|
| 👉 BREMSE      | SHIMANO ACERA BR-M395                             |
| 👉 UMWERFER    | SHIMANO DEORE FD-T6000 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM |
| 👉 SCHALTWERK  | SHIMANO XT RDT8000 SGS SHADOW                     |
| 👉 REIFEN      | SCHWALBE SPICER 40-622 W/ REFLECTIVE TAPE         |
| 👉 SATTEL      | SELLE ROYAL DARDO GEL HRC                         |
| 👉 BELEUCHTUNG | -   |

FARBE  
 **30200290A**

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 80/90/100MM | LENKER: GEPIDA ALLOY MTB AL-118 600MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-1185D3 | BREMSHEBEL: SHIMANO ACERA BL-M425 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-56S 180MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO LX SL-T670 3X10S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-226 27.2X300 MM | KURBELSET: SHIMANO LX FC-T551 48-36-26T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO SM-BB52 INTEGRATED | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI EXCALIBUR XC 28", 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

## ALBOIN 700 CRS



|                  |                                  |               |   |
|------------------|----------------------------------|---------------|---|
| △ RAHMEN         | GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY | 🚲 BREMSE      | SHIMANO ACERA BR-M396                               |
| △ RAHMEN GRÖSSE  | 48, 52, 56CM                     | 🚲 UMWERFER    | SHIMANO DEORE FD-T6000 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM   |
| ○ LAUFRAD GRÖSSE | 28"                              | 🚲 SCHALTWERK  | SHIMANO RD-T6000, DEORE, SGS 10SPEED, SHADOW DESIGN |
| ⌒ GABEL          | SUNTOUR NCX-D 700C LO 63MM       | 🚲 REIFEN      | SCHWALBE SMART SAM 700X40C                          |
| 🚲 GANG           | 30                               | 🚲 SATTEL      | SELLE ROYAL DARDO GEL HRC                           |
| 🚲 GEWICHT        | 14,1 KG                          | 🚲 BELEUCHTUNG | -   |

ARTIKEL NUMMER

30200270

FARBE

30200270A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 70/80/90MM | LENKER: GEPIDA ALLOY MTB AL-118 600MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-1185D3 | BREMSHEBEL: SHIMANO ACERA BL-M395 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-56S 180MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-T6000 3X10S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-226 27.2X300 MM | KURBELSET: SHIMANO DEORE FC-T521 48-36-26T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-ES300 OCTALINK 121MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI EXCALIBUR XC 28", 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

## ALBOIN 500 CRS



|                  |                                  |               |   |
|------------------|----------------------------------|---------------|---|
| △ RAHMEN         | GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY | 🚲 BREMSE      | SHIMANO ALTUS BR-M365                             |
| △ RAHMEN GRÖSSE  | 48, 52, 56CM                     | 🚲 UMWERFER    | SHIMANO ACERA FD-T3000 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM |
| ○ LAUFRAD GRÖSSE | 28"                              | 🚲 SCHALTWERK  | SHIMANO DEORE RD-M592 SHADOW                      |
| ⌒ GABEL          | SUNTOUR NEX DS 700C HLO 63MM     | 🚲 REIFEN      | SCHWALBE CX COMP 40-622                           |
| 🚲 GANG           | 27                               | 🚲 SATTEL      | SELLE ROYAL DARDO HRC                             |
| 🚲 GEWICHT        | 15,1 KG                          | 🚲 BELEUCHTUNG | -   |

ARTIKEL NUMMER

30200250

FARBE

30200250A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 80/90/100MM | LENKER: GEPIDA ALLOY MTB AL-118 600MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-1185D3 | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS BL-M365 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ACERA SL-M3000 3X9S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-226 27.2X300 MM | KURBELSET: SUNTOUR XCM-T418 OC 48-36-26T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-ES300 OCTALINK 113MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ACERA CS-HG201 11-32T 9S | KETTE: SHIMANO CN-HG53 9S | FELGEN: RODI EXCALIBUR XC 28", 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

## ALBOIN 300 PRO CRS



|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| △ RAHMEN         | 6061 ALLOY                |
| △ RAHMEN GRÖSSE  | 48, 52, 56 60CM           |
| ○ LAUFRAD GRÖSSE | 28"                       |
| ⌒ GABEL          | SUNTOUR NEX 700C HLO 63MM |
| ☀ GANG           | 24                        |
| 📦 GEWICHT        | 14,9 KG                   |

|               |  |
|---------------|--|
| 👉 BREMSE      | SHIMANO ALTUS BR-M315                          |
| 👉 UMWERFER    | SHIMANO TY FD-TY710 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM |
| 👉 SCHALTWERK  | SHIMANO ALIVIO RD-T4000 SGS                    |
| 👉 REIFEN      | WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C                      |
| 👉 SATTEL      | SELLE ROYAL ALPINE HRC                         |
| 👉 BELEUCHTUNG | -  |

ARTIKEL NUMMER  
**30200240**

|   |           |
|---|-----------|
| FARBE   |           |
|    | 30200240A |

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: KALLOY ASDCI EXT: 90MM | LENKER: GEPIDA ALLOY AL-118 W: 600MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-1185D3 | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS BL-M315 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-26S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS SL-M310 3X8S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELSET: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | KETTE: KMC Z72 8S | FELGEN: BERETTA DISC25 622X19 | VORDERNABE: FORMULA DC-20 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-940 PP/STEEL W/ CATYE

## ALBOIN 300 CRS M



|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| △ RAHMEN         | 6061 ALLOY                |
| △ RAHMEN GRÖSSE  | 48, 52, 56, 60CM          |
| ○ LAUFRAD GRÖSSE | 28"                       |
| ⌒ GABEL          | SUNTOUR CR8 700C 50MM HLO |
| ☀ GANG           | 24                        |
| 📦 GEWICHT        | 14,3 KG                   |

|               |  |
|---------------|--|
| 👉 BREMSE      | SHIMANO ALIVIO BR-T4000 V-BREMSE               |
| 👉 UMWERFER    | SHIMANO TY FD-TY710 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM |
| 👉 SCHALTWERK  | SHIMANO ALIVIO RD-T4000 SGS                    |
| 👉 REIFEN      | WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C                      |
| 👉 SATTEL      | SELLE ROYAL ALPINE HRC                         |
| 👉 BELEUCHTUNG | -  |

ARTIKEL NUMMER  
**30200230**

|   |           |
|---|-----------|
| FARBE   |           |
|    | 30200230A |
|     | 30200230B |

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: KALLOY ASDCI EXT: 90MM | LENKER: GEPIDA ALLOY AL-118 W: 600MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-1185D3 | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF510 2FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF510 3X8S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELSET: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | KETTE: KMC Z72 8S | FELGEN: RODI SKORPION CNC 28" 32H | VORDERNABE: FORMULA FM21 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA RB30 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-940 PP/STEEL W/ CATYE

## ALBOIN 300 CRS LS



|                  |                           |               |  |
|------------------|---------------------------|---------------|--|
| △ RAHMEN         | 6061 ALLOY                | 🚲 BREMSE      | SHIMANO ALIVIO BR-T4000 V-BREMSE               |
| △ RAHMEN GRÖSSE  | 44, 48, 52CM              | 👣 UMWERFER    | SHIMANO TY FD-TY710 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM |
| ○ LAUFRAD GRÖSSE | 28"                       | ⚙️ SCHALTWERK | SHIMANO ALIVIO RD-T4000 SGS                    |
| ⌒ GABEL          | SUNTOUR CR8 700C 50MM HLO | 🚗 REIFEN      | WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C                      |
| ☀️ GANG          | 24                        | 🚲 SATTEL      | SELLE ROYAL ALPINE DRC                         |
| 📦 GEWICHT        | 14,3 KG                   | 💡 BELEUCHTUNG | -  |

ARTIKEL NUMMER  
**30200236**

FARBE  
 **30200236A**

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: KALLOY ASDC1 EXT: 75MM | LENKER: GEPIDA ALLOY AL-118 W: 600MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-1185D3 | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF510 2FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF510 3X8S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELSET: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | KETTE: KMC Z72 8S | FELGEN: RODI SKORPION CNC 28" 32H | VORDERNABE: FORMULA FM21 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA RB30 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-940 PP/STEEL W/ CATYE

## ALBOIN 200 PRO CRS



|                  |                         |               |  |
|------------------|-------------------------|---------------|--|
| △ RAHMEN         | 6061 ALLOY              | 🚲 BREMSE      | GEPIDA V-BREMSE TX-117                         |
| △ RAHMEN GRÖSSE  | 48, 52, 56CM            | 👣 UMWERFER    | SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM |
| ○ LAUFRAD GRÖSSE | 28"                     | ⚙️ SCHALTWERK | SHIMANO ACERA RD-M360 SGS 7/8S                 |
| ⌒ GABEL          | SUNTOUR M3010 700C 63MM | 🚗 REIFEN      | WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C                      |
| ☀️ GANG          | 21                      | 🚲 SATTEL      | SELLE ROYAL ALPINE HRC                         |
| 📦 GEWICHT        | 14,8 KG                 | 💡 BELEUCHTUNG | -  |

ARTIKEL NUMMER  
**30200220**

FARBE  
 **30200220A**

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 11/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA CROSS STEEL W: 600MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELSET: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 36H | VORDERNABE: FORMULA FM21 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 36H | SPEICHEN: STEEL | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP

## ALBOIN 200 CRS M



|                |                       |             |  |
|----------------|-----------------------|-------------|--|
| RAHMEN         | 6061 ALLOY            | BREMSE      | GEPIDA V-BREMSE TX-117                         |
| RAHMEN GRÖSSE  | 48, 52, 56CM          | UMWERFER    | SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                   | SCHALTWERK  | SHIMANO TY RD-TY300D                           |
| GABEL          | ZOOM ENJOY 123E 40 MM | REIFEN      | WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C                      |
| GANG           | 21                    | SATTEL      | SELLE ROYAL ALPINE HRC                         |
| GEWICHT        | 15,1 KG               | BELEUCHTUNG | -  |

ARTIKEL NUMMER  
**30200210**

|       |           |           |
|-------|-----------|-----------|
| FARBE |           |           |
|       | 30200210A |           |
|       |           | 30200210B |

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA CROSS STEEL W: 600MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELSET: PROWHEEL A541 48-38-28T 170MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 36H | VORDERNABE: FORMULA FM21 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 36H | SPEICHEN: STEEL | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP

## ALBOIN 200 CRS W



|                |                       |             |  |
|----------------|-----------------------|-------------|--|
| RAHMEN         | 6061 ALLOY            | BREMSE      | GEPIDA V-BREMSE TX-117                         |
| RAHMEN GRÖSSE  | 44, 48, 52CM          | UMWERFER    | SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                   | SCHALTWERK  | SHIMANO TY RD-TY300D                           |
| GABEL          | ZOOM ENJOY 123E 40 MM | REIFEN      | WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C                      |
| GANG           | 21                    | SATTEL      | SELLE ROYAL ALPINE DRC                         |
| GEWICHT        | 15,1 KG               | BELEUCHTUNG | -  |

ARTIKEL NUMMER  
**30200216**

|       |           |           |
|-------|-----------|-----------|
| FARBE |           |           |
|       | 30200216A |           |
|       |           | 30200216B |

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA CROSS STEEL W: 600MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELSET: PROWHEEL A541 48-38-28T 170MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 36H | VORDERNABE: FORMULA FM21 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 36H | SPEICHEN: STEEL | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP